
オーダーアルミフレームデザイン建具 JURA (住楽・ジュラ) 納まり参考図・連結連走方式資料




株式会社 浜 国 HAMAKUNI






天井補強工事等願います。 ※木枠は現場調達・工事にてお願いします。



アルミフレーム : マットフ゛ラック

ハ゜ネル : ---

引手(両面) アトリスKハンドル120 黒



HAMAKUNI 品名 JURA33 (ジュラ・住楽) 納まり 上吊 2wayソフトクローズ片引 見込・見付 見込:33mm 見付:16mm DW アルミ押出材 アルマイト フレーム アルミ押出材 アルマイト レール ハ゜ネル 吊車 FCX-2900-K 2wayソフトクロース 吊車 AFD-2750-K 床付フレ止め ジュラコンパイプ+SUSビス 連結金物 シ゚ュラコンローラー+SUS板 レール内 ストッハ゜ー AFD-380 建具出来高寸法 DW =DH =パネル寸法

DW-12 PH=

W1-1mm

DH-67

■注意事項

PW =

上下レール長さ

※対角寸法の違いはないか?

※四隅は直角になっているか?

※天井・床面は水平、壁・縦枠は 垂直になっているか?

確認お願いします。

※建具重量 1枚/20.0kg~30.0kg程度 (寸法・仕様による)


※建具重量を考慮して、各所補強工事願います。 天井補強工事等願います。

※木枠は現場調達・工事にてお願いします。

※上吊のため建具は振れます。


※上吊のため、片寄納まりとなります。


承認印	捺印
年 月 日	
社名	





50mm程度深さ必要です。





記号 ΧХ 取付場所

ᆂ

ハ゜ネル : ---

引手(両面) アトリスKハンドル120 黒

PROJECT NAME 数量 1 TITLE

JURA33アルミ建具 納まり参考図

DATE 00.00.00

就 旅台泥野

社名

株式会社 浜国 大阪営業所 / 谷口 直幸

捺印

HAMAKUNI

199

DH-67

JURA33 (ジュラ・住楽)

見込・見付 見込:33mm 見付:16mm

アルミ押出材 アルマイト

アルミ押出材 アルマイト

AFD-2750-K 床付フレ止め ジュラコンパイプ+SUSビス

シ゚ュラコンローラー+SUS板

上 吊 2wayソフトクローズ2枚 引 違

DW

FCX-2900-K 2wayソフトクロース 吊車

品名

納まり

フレーム


レール


ハ゜ネル

吊車

連結金物

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-2-16-9F TEL 06-6203-2220 FAX 06-6203-2221 http://www.hamakuni.com





記号 XX 取付場所

数量 1

TITLE


JURAアルミ建具 納まり参考図

就 旅台泥野

http://www.hamakuni.com

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-2-16-9F TEL 06-6203-2220 FAX 06-6203-2221

左右どちらかへの片寄納まりとなります。 /注意 図面の場合、A・B建具は右端へは稼動しません。



DW В 돔 I ▼FL 5


アルミフレーム : マットフ゛ラック

ハ゜ネル : ---

引手(両面) アトリスKハンドル120 黒

上レール: AFD-1500 アルミシルバー色

天井補強工事等願います。 ※木枠は現場調達・工事にてお願いします。



HAMAKUNI 品名 JURA33 (シ゚ュラ・住楽) 納まり 上 吊 2wayソフトクローズ3枚 引 違 見込・見付 見込:33mm 見付:16mm DW アルミ押出材 アルマイト フレーム アルミ押出材 アルマイト レール ハ゜ネル 吊車 FCX-2900-K 2wayソフトクロース 吊車 AFD-2750-K 床付フレ止め ジュラコンパイプ+SUSビス 連結金物 シ゚ュラコンローラー+SUS板 レール内 ストッハ゜ー AFD-380

建具出来高寸法 DW =DH =パネル寸法

DW-12 PH= DH-67 PW =

上下レール長さ $W-1 \, mm$

■注意事項

※対角寸法の違いはないか?

※四隅は直角になっているか?

※天井・床面は水平、壁・縦枠は 垂直になっているか?

確認お願いします。

※建具重量 1枚/20.0kg~30.0kg程度 (寸法・仕様による)


※建具重量を考慮して、各所補強工事願います。 天井補強工事等願います。

※木枠は現場調達・工事にてお願いします。

※上吊のため建具は振れます。

※上吊のため、片寄納まりとなります。

承認印	捺 印
年 月 日	
社名	




取付場所


数量 1

JURAアルミ建具 納まり参考図

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-2-16-9F TEL 06-6203-2220 FAX 06-6203-2221 http://www.hamakuni.com




天井補強工事等願います。 ※木枠は現場調達・工事にてお願いします。



アルミフレーム : マットフ゛ラック

ハ゜ネル : ---

引手(両面) アトリスKハンドル120 黒



HAMAKUNI 品名 JURA33 (ジュラ・住楽) 納まり 上 吊 2wayソフトクローズ4枚 引 分 引 違 見込・見付 見込:33mm 見付:16mm DW アルミ押出材 アルマイト フレーム レール アルミ押出材 アルマイト ハ゜ネル FCX-2900-K 2wayソフトクロース 吊車 吊車 AFD-2750-K 床付フレ止め ジュラコンパイプ+SUSビス 1.99 連結金物 シ゚ュラコンローラー+SUS板 レール内 ストッハ゜ー AFD-380

建具出来高寸法					
D W =		D H =			
パネル寸法					

PW =	DW-12	P H =	DH-67
------	-------	-------	-------

上下レール長さ W-1mm

■注意事項

※対角寸法の違いはないか?

※四隅は直角になっているか?

※天井・床面は水平、壁・縦枠は 垂直になっているか?

確認お願いします。

※建具重量 1枚/20.0kg~30.0kg程度 (寸法・仕様による)

※建具重量を考慮して、各所補強工事願います。 天井補強工事等願います。

※木枠は現場調達・工事にてお願いします。


※上吊のため建具は振れます。


※上吊のため、片寄納まりとなります。

承認印	捺 印
年 月 日	
社名	


포


▼FL




















SCALE



PROJECT NAME

ΔTF

SCALE

② 株式会社 浜国 大阪営業所 / 谷口 直幸